Fichier: Maintenance Trotec Speedy 300 - La machine clignote et bippe au démarrage. VisZ.jpg



Taille de cet aperçu : 450 × 600 pixels.

Fichier d'origine (2 976 \times 3 968 pixels, taille du fichier : 1,97 Mio, type MIME : image/jpeg)

Fichier téléversé avec MsUpload on Maintenance_Trotec_Speedy_300_:_La_machine_clignote_et_bippe_au_démarrage.

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	8 janvier 2018 à 19:45		2 976 × 3 968 (1,97 Mio)	David LG (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload on Maintenance_Trotec_Speedy_300_:_La_machine_clignote_et_bippe_au_démarrage.

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

La page suivante utilise ce fichier :

Maintenance Trotec Speedy 300 : La machine clignote et bippe au démarrage.

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Titre de l'image	mde
Fabricant de l'appareil photo	HUAWEI
Modèle de l'appareil photo	PRA-LX1
Temps d'exposition	7/100 s (0,07 s)
Ouverture	f/2,2
Sensibilité ISO	1000
Date de la prise originelle	22 décembre 2017 à 14:33
Longueur focale	3,83 mm
Latitude	46° 57′ 33,59″ N
Longitude	1° 18′ 1,97″ W
Altitude	0 mètre au-dessus du niveau de la mer
Largeur	2 976 px
Hauteur	3 968 px
Bits par composante	8 8 8
Orientation	0

Résolution horizontale	72 ppp
Résolution verticale	72 ppp
Logiciel utilisé	PRA-LX1C432B170
Date de modification du fichier	22 décembre 2017 à 14:33
Positionnement YCbCr	Centré
Programme d'exposition	Programme normal
Version EXIF	2.1
Date de la numérisation	22 décembre 2017 à 14:33
Signification de chaque composante	1. Y 2. Cb 3. Cr 4. N'existe pas
vitesse d'obturation de l'APEX	29,8973
Ouverture de l'APEX	2,27
Luminance APEX	0
Correction d'exposition	0
Mode de mesure	Modèle
Source de lumière	Lumière du jour
Flash	Flash non déclenché
Date en fraction de seconde	321 501
Date de la prise originelle	321 501
Date de la numérisation	321 501
Version FlashPix prise en charge	0 100
Espace colorimétrique	sRGB
Type de capteur	Capteur de couleur à une puce
Source du fichier	Appareil photo numérique
Type de scène	Image photographiée directement
Rendu personnalisé	Procédé personnalisé
Mode d'exposition	Automatique
Balance des blancs	Automatique
Taux de zoom numérique	1
Longueur focale pour un film 35 mm	26 mm
Type de capture de la scène	Standard
Contrôle du gain	Aucun
Contraste	Normal
Saturation	Normale
Netteté	Normale
Distance du sujet	Inconnue
Heure GPS (horloge atomique)	13:33
Date GPS	22 décembre 2017
Version de la balise GPS	2.2.0.0