Fichier:La bob yak - remorque v lo monoroue 20160602 171515.jpg



Taille de cet aperçu: 800 × 600 pixels.

Fichier d'origine (1 239 × 929 pixels, taille du fichier : 663 Kio, type MIME : image/jpeg) Fichier téléversé avec MsUpload on La_bob_yak_-_remorque_vélo_monoroue

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	10 avril 2017 à 21:25		1 239 × 929 (663 Kio)	Slavsyo (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload on La_bob_yakremorque_vélo_monoroue

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :

La bob yak - remorque vélo monoroue La bob yak - remorque vélo monoroue/fr

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Fabricar dec Programme P		
Papper P		samsung
According According	l'appareil photo	GT-19505
Sensibilities So Dot de la prije	Temps d'exposition	1/100s (0,01s)
Date de la prize 2 juin 2016 a 27:15	Ouverture	f/2,2
Originate Longueur	Sensibilité ISO	80
Tocale Largeur 4.128 px 4	originelle	2 juin 2016 à 17:15
Halteur 3096 px	Longueur focale	
Crientation Normale Resolution Top programme Programme normal Programme norma	Largeur	4128 px
Résolution Norizontale Resolution Yapp	Hauteur	3096 p.x
Noticotale Page P		Normale
Logical utilise 1950SXXVHOJ2	horizontale	72 ppp
Date de modification du fichier	verticale	
modification du fichier		19505XXUHOJ2
YCDCr Centre Programme deexposition Programme normal Version EXIF 2.2 Date de la numérisation 2 juin 2016 à 17:15 Signification de chaque composante 1. Y 2 2. Cb 3. Cr 4. Nexiste pas vitesse d'obturation de l'APEX 6.6455078125 Ouverture de l'APEX 2.28 Luminance APEX 4.42578125 Correction 0	modification du	2 juin 2016 à 17:15
dexposition Programme normal	Positionnement YCbCr	Centré
Date de la numérisation Signification de chaque composante 1. Y 2. Cb 3. Cr 4. Nexiste pas 4. Vexiste pas 4.	d'exposition	
Numerisation Zignification de chaque composante 1 Y 2. Cb 3. Cr 4. Nexiste pas Correction Cor	Version EXIF	22
Signification de chaque composante 2, Cb 3, Cr 4, Nexiste pas		2 juin 2016 à 17:15
dobturation de KAPEX	chaque composante	2. Cb 3. Cr
I'APEX	d'obturation de l'APEX	6,6455078125
APEX 4,425/8125 Correction 0	l'APEX	2.28
	APEX	4,42578125
		0

Ouverture maximale	2,28 APEX (f/2,2)			
Mode de mesure	Moyenne pondérée au centre			
Source de Iumière	Inconnue			
Flash	Flash non déclenché			
Commentaires de l'utilisateur	METADATA-START��บบบบบรณฅ�¥@♠๓๗บบบบบบรณบบบบบรณบบบบบบรณบ�บบบบบบรณบ�บบบบบบบบ			
Version FlashPix prise en charge	0100			
Espace colorimétrique	sRGB			
Type de capteur	Capteur de couleur à une puce			
Type de scène	49			
Mode d'exposition	Automatique			
Balance des blancs	Automatique			
Longueur focale pour un film 35 mm	31 mm			
Type de capture de la scène	Standard			
Identifiant unique de l'image	S13F0SAGK01			